

2 pcs  
mc 0,375  
ft<sup>3</sup> 13.2



kg 4,5  
lb 9.9

**EN: Folk chair in ash wood with a die-cast aluminium support and a cane seat**

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile in paglia di Vienna  
DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Stütze aus druckgussgepresstem Aluminium und Sitzfläche aus Wiener Geflecht  
FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression et assise en paille de Vienne  
ES: Silla Folk de fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento de paja de Viena

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest**

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino  
DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex  
FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne  
ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

**WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

**EN: Cane seat, in a natural color, reinforced with a nylon black yarn**

IT: Sedile in paglia di Vienna, color naturale, rinforzata con fili di nylon nero  
DE: Sitz aus Wiener Geflecht, naturfarben, verstärkt mit Nylonfäden  
FR: Assise en paille de Vienne, couleur naturelle, renforcée avec des fils de nylon noirs  
ES: Asiento en paja de Viena, color natural, reforzado con hilos de nylon negro

• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE**

**EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione d'alluminio  
DE: Aluminium-Druckguss  
FR: Aluminium moulé sous-préssion  
ES: Fusión de aluminio


**FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE****EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200

\_NERO

AR400

RA100

BL300

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato

DE: Aluminium poliert

FR: Aluminium Poli

ES: Aluminio Pulido

**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)


**ACCESSORIES**Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios**Code: KIT/PIEDINO.00.003\_100****EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo

DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall

FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal

ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal



mc 0,375  
ft³ 13.2



kg 5  
lb 11

### EN: Folk chair in ash wood with support in die-cast aluminium

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio

DE: Stuhl Folk aus Esche mit Aluminiumdruckguss

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression

ES: Silla Folk de fresno con soporte en fundición de aluminio

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

##### EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

##### EN: Seat in ash plywood

IT: Sedile in multistrato di frassino

DE: Sitz aus Eschen-Multiplex

FR: Assise en contreplaqué de frêne

ES: Asiento de madera contrachapada de fresno

#### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

##### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




##### EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



#### • FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

##### EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

DESIGN  
CMP Design**FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE**

**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato con polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado con polvo



BI200    \_NERO    AR400    RA100    BL300

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
 IT: Alluminio lucidato  
 DE: Aluminium poliert  
 FR: Aluminium Poli  
 ES: Aluminio Pulido

**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
 DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)  
 FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
 IT: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**ACCESSORIES**

Accessori  
 Zubehör  
 Accessoires  
 Accesorios

**Code: KIT/PIEDINO.00.003\_100**

**EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo  
 DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall  
 FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal  
 ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN: 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN: 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN: 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC™ certified product  
IT: Prodotto certificato FSC™  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™  
FR: Produit certifié FSC™  
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

EN: 100% Demountable product - 100% Recyclable material  
IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% Materiali riciclabili  
DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig  
FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable  
ES: Producto 100% desmontable - 100% Materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

FSC CERTIFICATE  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358



100%  
MADE IN  
ITALY

**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

**EN: According to EN 1728:2012 level 2**

IT: EN di riferimento 1728:2012 livello 2

**EN: Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013**

IT: Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013

**EN: Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013**

IT: Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

**CATAS CERTIFICATE** - CERTIFICATO CATAS**EN: Test report 283630**

IT: Rapporto di prova 283630

DE: Testbericht 283630

FR: Rapport d'essai 283630

ES: Prueba n° 283630

**EN: FSC™ certified product**

IT: Prodotto certificato FSC™

DE: Zertifiziertes Produkt FSC™

FR: Produit certifié FSC™

ES: Producto certificado FSC™

**EN: 96% demountable product - 91% recyclable material**

IT: Prodotto 96% disassemblabile - 91% materiali riciclabili

DE: Produkt 96% demontierbar - 91% Material recyclingfähig

FR: Produit 96% démontable - 91% recyclable

ES: Producto 96% desmontable - 91% materiales reciclables

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001****Environmental management System**

Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001****Quality management systems**

Sistema di gestione della qualità

**FSC CERTIFICATE**

Certificate Registration SA - COC - 003864

License Code FSC - C114358

